



Città di Camillo Cavour

CITTÀ DI SANTENA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ALLEGATO "A"

PROGRAMMA DELLE OPERE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI COMUNALI

Legge Regionale n. 15 del 7 marzo 1989 e successive modificazioni ed integrazioni

Nell'ambito del programma delle opere beneficiarie dei contributi comunali è stata analizzata l'unica domanda di contributo L.R. 15/1989 e s. m. i. avanzata dalla Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Santena in data 31/10/2022 prot.n. 0013183.

In data 20/10/2023 è altresì pervenuta al protocollo comunale 0012851 10/11/2023 una specifica della suddetta istanza inerente una modifica degli interventi previsti.

Gli interventi riguardano:

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA CHIESA PARROCCHIALE SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI DI SANTENA SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI CON DISPOSITIVI A BASSO CONSUMO

L'intervento, ritenuto più urgente, stante il notevole incremento dei costi dell'energia, ha per oggetto la sostituzione dei corpi illuminanti, dispositivi altamente energivori, con apparecchiature a led di nuova generazione a basso consumo, installati presso la chiesa parrocchiale sita in Santena in via Cavour 4. La sostituzione verrà frazionata in due tranches :

- la prima riguardante la parte bassa della chiesa ed il presbiterio;
- la seconda riguardante l'illuminazione rivolta verso il soffitto ed il ciclo pittorico della navata centrale.

Nello specifico sono sostituiti :

nella NAVATA CENTRALE

- n. 22 faretti alogeni da 70 w (12 verso il basso e 10 verso l'alto) per l'illuminazione del corpo centrale della chiesa , il soffitto, l'altare e l'organo;

per DIPINTI SULLE BALCONATE DELLA NAVATA CENTRALE

- n. 36 faretti led da 30w con lente aperta diffondente per illuminare i 18 dipinti sulle balconate laterali;

per la CROCIERA (ALTARE)

- n. 1 faretto alogeno da 100w per illuminare il centro dell'altare da sostituire con proiettore led da 50w lente 60°

per il PRESBITERO

- faretto alogeno da 100w per illuminare il dipinto centrale distante circa 8 mt e n. 3 lampadine E27 da 30w perimetrali panca coro

per le NAVATE LATERALI

- n. 24 faretti alogeni da 50 w per illuminare le immagini sacre, n.6 tubi neon L120 da 36w e 8 lampadari altri circa 3,50 mt (da terra), con un totale di n.64 lampadine E14 da 30w e 8 lampadine E27 da 40 w;

per l'INGRESSO

- n. 2 tubi neon T8 L150 da 58w e n. 3 lampadine da verificare, di cui due già a led ma di tonalità molto fredda;

per la SACRESTIA

- n. 4 tubi neon T8L120 da 36w e n. 2 plafoniere con lampada alogena da 100w da sostituire con n. 4 tubi led da 10w e n. due plafoniere led da 30w;

per la GROTTA

- n. 8 faretti alogeni da 70w con portata di almeno 5 mt, n. 10 lampade a scarica sulle colonne da 150w, n. 2 lampade alogene bifacciali nel corridoio da 150w, n. 2 luci griglia segna passi scala con neon basso consumo;

per la CUCINA

- n. 1 plafoniera alogena da 150 w sulla parete.

EFFICIENTAMENTO

Dal raffronto della potenza delle vecchie luci e le nuove luci a led risulta un risparmio energetico ottenuto con il relamping sulla potenza installata pari al 57%.

Come risulta dalla documentazione depositata, per la prima tranche dell'intervento di sostituzione dei corpi illuminati l'importo (comprensivo di Iva) è determinato in € 9.250,69 (prima tranche).

Constatate che le opere suddette rientrano tra le tipologie dei lavori finanziabili con la citata norma regionale, si ritiene che le stesse siano ammissibili a contributo, per cui il programma , ex art. 5 comma 2 della LR 15/89 , risulta essere il seguente :

opere beneficiarie dei contributi	Spese previste	Ammontare del contributo	Forma del contributo
Chiesa Parrocchiale SS Pietro e Paolo	9.250,69 € (1° tranche)	5.000,00 €	OO.UU.

Santena, li _____

**IL RESPONSABILE P.O.
AREA 3- SERVIZI TECNICI
arch. Marcello DIMONTE**